

ÜRÜN KATALOĞU



“Ufkunuzu Genişletin”



PRO6003



PRO6004



PRO7005



PROSÜR

Sertifikalarımız




Neden?

60 mm. genişlik ve avrupa standartlarındaki et kalınlığıyla daha güçlü ve mukavemet.
3 odacık ve kusursuz su tahliye kanallarıyla mükemmel ısı ve ses yalıtımı.
Tek tip destek sacı ve tek tip contayla daha düşük stok maliyeti.
Dekoratif ve kendinden contalı çıtalarıyla her zevke hitap edebilen kusursuz ve estetik dizayn.
Yerli ya da yabancı tüm aksesuarlarla uyum gösteren dünya standartlarında mükemmel tasarım.
Tüm seriler ile mükemmel uyum sağlayabilme.

Teknik Özellikler

1. 60 mm profil genişliği
2. Yalıtım ve sağlamlığı arttıran 3 odacıklı sistem
3. Dekoratif cam çıtası
4. Toz ve kir tutmasını önleyen, estetik bir görünüm sağlayan 45° pahlı dış duvar
5. Maksimum sus tahliyesi sağlayan eğim
6. Avrupa standartlarında dış duvar et kalınlığı
7. 3mm - 32mm cam uygulama imkanı
8. Tek tip destek sacı, maksimum stabilite
9. Tek tip conta
10. Sınırsız renk seçenekleri

Laminasyon




Sertifikalarımız




PRO6003


economy
3 odacıklı seri




Pro01 - L Kasa
L Frame profile




Pro02 - Z Kanat
Z Sash profile




Pro03 - T Orta Kayıt
T Mullion profile




Pro6003 - Pervazlı L Kasa Profili
L Frame profile with cornice




Pro10 - Dışa Açılım Kapı Kanat
T Door Sash profile




Pro04 - Kapı Kanat
Z Door Sash profile




Pro54 - Ekonomik Kapı Kanat
Z Door Eco Sash profile




Pro12 - Hareketli Orta Kayıt
False Mullion profile




Pro36 - 60x60 Kutu
60x60 Box profile




Pro31 - L Pervaz
L Cornice profile




Pro39 - 10'luk Lambri
Panel profile




Pro06 - Tekcam Çıtası
Single Glass Glazing bead




Pro08 - Çiftcam Çıtası
Double Glass Glazing bead




Pro40 - Everest T pervaz
T Cornice profile




Pro38 - Tırnaklı T pervaz
New Cornice profile




Pro34 - I Bağ profili
I Coupling profile




Pro05 - Çiftcam Çıtası
Double Glass Glazing bead




Pro37 - 60x100 Kutu
60x100 Box profile




Pro32 - Köşe Dönüş Borusu
Corner turning pipe



Pro33 - Köşe Dönüş Adaptörü
Corner turning adapter



Pro14 - 30'luk Yükseltme
Rising profile (30 mm)



Pro07 - Üçlücam Çıtası
Triple Glass Glazing bead

Neden?

60 mm. genişlik ve avrupa standartlarındaki et kalınlığıyla daha güçlü ve mukavemet.
4 odacık ve kusursuz su tahliye kanallarıyla mükemmel ısı ve ses yalıtımı.
Tek tip destek sacı ve tek tip contayla daha düşük stok maliyeti.
Dekoratif ve kendinden contalı çıtalarıyla her zevke hitap edebilen kusursuz ve estetik dizayn.
Yerli ya da yabancı tüm aksesuarlarla uyum gösteren dünya standartlarında mükemmel tasarım.
Tüm seriler ile mükemmel uyum sağlayabilme.

Teknik Özellikler

1. 60 mm profil genişliği
2. Yalıtım ve sağlamlığı arttıran 4 odacıklı sistem
3. Dekoratif cam çıtası
4. Toz ve kir tutmasını önleyen, estetik bir görünüm sağlayan 45° pahlı dış duvar
5. Maksimum sus tahliyesi sağlayan eğim
6. Avrupa standartlarında dış duvar et kalınlığı
7. 3mm - 32mm cam uygulama imkanı
8. Tek tip destek sacı, maksimum stabilite
9. Tek tip conta
10. Sınırsız renk seçenekleri

Laminasyon




Sertifikalarımız




PRO6004


ideal 4 odacıklı seri




Pro01 - L Kasa
L Frame profile




Pro02 - Z Kanat
Z Sash profile




Pro03 - T Orta Kayıt
T Mullion profile




Pro10 - Dışa Açılım Kapı Kanat
T Door Sash profile




Pro04 - Kapı Kanat
Z Door Sash profile




Pro54 - Ekonomik Kapı Kanat
Z Door Eco Sash profile




Pro12 - Hareketli Orta Kayıt
False Mullion profile




Pro36 - 60x60 Kutu
60x60 Box profile




Pro31 - L Pervaz
L Cornice profile




Pro39 - 10'luk Lambri
Panel profile




Pro06 - Tekcam Çıtası
Single Glass Glazing bead




Pro40 - Everest T pervaz
T Cornice profile




Pro38 - Tırnaklı T pervaz
New Cornice profile




Pro08 - Çiftcam Çıtası
Double Glass Glazing bead




Pro37 - 60x100 Kutu
60x100 Box profile




Pro32 - Köşe Dönüş Borusu
Corner turning pipe




Pro33 - Köşe Dönüş Adaptörü
Corner turning adapter




Pro34 - I Bağ profili
I Coupling profile



Pro05 - Çiftcam Çıtası
Double Glass Glazing bead



Pro14 - 30'luk Yükseltme
Rising profile (30 mm)



Pro07 - Üçlücam Çıtası
Triple Glass Glazing bead


Neden?

70 mm. genişlik ve avrupa standartlarındaki et kalınlığıyla daha güçlü ve mukavemet.
5 odacık ve kusursuz su tahliye kanallarıyla mükemmel ısı ve ses yalıtımı.
Tek tip destek sacı ve tek tip contayla daha düşük stok maliyeti.
Dekoratif ve kendinden contalı çıtalarıyla her zevke hitap edebilen kusursuz ve estetik dizayn.
Yerli ya da yabancı tüm aksesuarlarla uyum gösteren dünya standartlarında mükemmel tasarım.
Tüm seriler ile mükemmel uyum sağlayabilme.

Teknik Özellikler


1. 70 mm profil genişliği
2. Yalıtım ve sağlamlığı arttıran 5 odacıklı sistem
3. Dekoratif cam çıtası
4. Toz ve kir tutmasını önleyen, estetik bir görünüm sağlayan 45° pahlı dış duvar
5. Maksimum sus tahliyesi sağlayan eğim
6. Avrupa standartlarında dış duvar et kalınlığı
7. 3mm - 32mm cam uygulama imkanı
8. Tek tip destek sacı, maksimum stabilite
9. Rüzgar ve yağmuru perdeleyen damlalıklı kanat tasarımı
10. Sınırsız renk seçenekleri

Laminasyon




Sertifikalarımız







Pro71 - 70 mm L Kasa
70 mm L Frame profile




Pro72 - 70 mm Damlalıklı Z Kanat
70 mm Z Sash profile




Pro73 - 70 mm T Orta Kayıt
70 mm T Mullion profile




Pro10 - Dışa Açılım Kapı Kanat
T Door Sash profile




Pro04 - Kapı Kanat
Z Door Sash profile




Pro54 - Ekonomik Kapı Kanat
Z Door Eco Sash profile




Pro12 - Hareketli Orta Kayıt
False Mullion profile




Pro06 - Tekcam Çıtası
Single Glass Glazing bead




Pro05 - Çiftcam Çıtası
Double Glass Glazing bead




Pro08 - Çiftcam Çıtası
Double Glass Glazing bead




Pro07 - Üçlücam Çıtası
Triple Glass Glazing bead




Pro37 - 60x100 Kutu
60x100 Box profile




Pro39 - 10'lük Lambri
Panel profile



Pro31 - L Pervaz
L Cornice profile



Pro40 - Everest T pervaz
T Cornice profile



Pro38 - Tırnaklı T pervaz
New Cornice profile


Neden?

Her türlü projeye olanak sağlayan özel dizayn
Dayanıklılığı arttıran 3 odacık ve Avrupa standartlarında et kalınlığı ve buna olarak kapı ve pencerede aynı kanadı kullanma olanağı yaratan fonksiyonel ve güçlü yapı.
Daha estetik bir görünüm ve uzun süre temiz kalmasını sağlayan kapalı ray kanalları.
Yerli ya da yabancı tüm aksesuarlarla uyum gösteren dünya satandartlarında mükemmel tasarım.
Tüm seriler ile mükemmel uyum sağlayabilme.

Teknik Özellikler


1. 60 mm kanat genişliği
2. 84 mm kasa genişliği
3. Dekoratif cam çitası
4. Toz ve kir tutmasını önleyen, estetik bir görünüm sağlayan 45° pahlı dış duvar
5. Maksimum sus tahliyesi sağlayan eğim
6. Avrupa standartlarında dış duvar et kalınlığı
7. 3mm - 32mm cam uygulama imkanı
8. Tek tip destek sacı, maksimum stabilite
9. Temizlik ve estetik sağlayan **kapalı ray kanalları**
10. Sınırsız renk seçenekleri

Laminasyon



Sertifikalarımız





İletişim

Fabrika

Merkez Mah. 89.Sk. No:2 Sasalı - Çiğli / İZMİR / TÜRKİYE
+90 232 327 3133 (PBX)
+90 232 327 3171
info@prolinepvc.com | www.prolinepvc.com



İstanbul

İstoç 15.Ada No: 66-68 - Bağcılar / İSTANBUL / TÜRKİYE
+90 212 659 6933 (PBX)
+90 212 659 6930
info@prolinepvc.com | www.prolinepvc.com

Denizli

Sümer Mah. Akçeşme Cad. No.36 DENİZLİ / TÜRKİYE
+90 258 251 6684
+90 258 251 6435
info@prolinepvc.com | www.prolinepvc.com

Sertifikalarımız

