

# PERFILES DE PVC

## CATÁLOGO DE PRODUCTOS



PRO5003




PRO6003



PRO6004



PRO7005



PRO8106



PROSLIDE - 70



PROSLIDE - 84

# PRO-5003

## 50 MM, 3 CÁMARAS

### Descripción del producto

Permite a tu espacio obtener más luz, haciendo las habitaciones más iluminadas. Especialmente diseñado para uso en paredes estrechas o contenedores. Buen aspecto con diseño de esquinas redondeadas, se ve suave y tranquilo. Debido a su ligero peso, es fácil de mover e instalar. Te permite ahorrar, sin perder ninguna función.

1. Ancho del perfil de 50 mm
2. Sistema con 3 cámaras que brinda aislamiento y durabilidad
3. Junquillos decorativos con burletes TPE
4. Pared externa con biselado de 45° que previene el polvo y la suciedad brindando una apariencia estética
6. Pendiente que proporciona la máxima filtración de agua
7. Espesor de la pared externa según Estándares Europeos
8. Posibilidad de acristalamiento de 4 mm a 22 mm
9. Un tipo de refuerzo de acero galvanizado
10. Un tipo de burlete
11. Opciones ilimitadas de colores y laminación



### Colores de laminación


Para más colores, ¡contáctanos!




### Certificados

Todos los productos están bajo el sistema de control de calidad







**PRO531**  
Marco




**PRO83**  
Marco con solape




**PRO532**  
Hoja




**PRO535**  
Marco puerta apertura interna




**PRO533**  
Travesaño fijo



**PRO83P**  
Solape ajustable




**PRO500**  
Junquillo simple 4-6 mm




**PRO703**  
Junquillo doble 20-22 mm


**DETALLE DE CORTE**




Marco - Hoja  
Conexión



Marco con solape - Hoja  
Conexión



Marco - Hoja puerta apertura interna  
Conexión



Hoja - Travesaño - Hoja  
Conexión

# PRO-6003

## 60 MM, 3 CÁMARAS

### Descripción del producto

Se ofrece como un producto de costo y rendimiento, mientras que atrae la vista con un aspecto decorativo y un diseño más elegante que sus pares. Agrega valor a tus espacios.

Tiene un diseño impecable y estético que puede satisfacer todos los gustos con sus junquillos decorativos. Compatible con umbral de aluminio y muchos perfiles auxiliares, su funcionalidad permite utilizarlo en cada tipo de proyecto.

1. Ancho del perfil de 60 mm
2. Sistema con 3 cámaras que brinda aislamiento y durabilidad
3. Junquillos decorativos con burletes TPE
4. Pared externa con biselado de 45° que previene el polvo y la suciedad brindando una apariencia estética
6. Pendiente que proporciona la máxima filtración de agua
7. Espesor de la pared externa según Estándares Europeos
8. Posibilidad de acristalamiento de 4 mm a 30 mm
9. Un tipo de refuerzo de acero galvanizado
10. Un tipo de burlete
11. Opciones ilimitadas de colores y laminación


### Colores de laminación


Para más colores, ¡contáctanos!




### Certificados

Todos los productos están bajo el sistema de control de calidad.







**PRO51**  
Marco




**PRO52**  
Hoja




**PRO53**  
Travesaño fijo




**PRO81**  
Marco con solape




**PRO82**  
Marco con solape




**PRO521**  
Hoja ventana apertura exterior




**PRO10**  
Hoja puerta apertura exterior




**PRO04**  
Hoja puerta apertura interior




**PRO12**  
Travesaño móvil




**PRO05**  
Junquillo doble 20-22 mm




**PRO06**  
Junquillo simple 4-6 mm




**PRO07**  
Junquillo triple 28-30 mm




**PRO08**  
Junquillo doble 24-26 mm




**PRO08-1**  
Junquillo doble 24-26 mm




**PRO523**  
Hoja puerta apertura interior



Marco - Hoja  
Conexión



Marco - Hoja puerta interior  
Conexión



Hoja - Travesaño - Hoja  
Conexión



# PRO-6004

## 60 MM, 4 CÁMARAS

### Descripción del producto

Está diseñado para un mayor aislamiento térmico y acústico mientras atrae la vista con un diseño más elegante que sus contrapares. Agrega valor a tus espacios. Tiene un diseño impecable y estético que puede satisfacer todos los gustos con sus junquillos decorativos. Compatible con umbral de aluminio y muchos perfiles auxiliares, su funcionalidad permite utilizarlo en cada tipo de proyecto.

1. Ancho del perfil de 60 mm
2. Sistema con 4 cámaras que brinda aislamiento y durabilidad
3. Junquillos decorativos con burletes TPE
4. Pared externa con biselado de 45° que previene el polvo y la suciedad brindando una apariencia estética
6. Pendiente que proporciona la máxima filtración de agua
7. Espesor de la pared externa según Estándares Europeos
8. Posibilidad de acristalamiento de 4 mm a 30 mm
9. Un tipo de refuerzo de acero galvanizado
10. Un tipo de burlete
11. Opciones ilimitadas de colores y laminación

### Colores de laminación

Para más colores, ¡contáctanos!



### Certificados


Todos los productos están bajo el sistema de control de calidad.




# PRO-6004

60 MM  
4 CÁMARAS







**PRO01**  
Marco




**PRO02**  
Hoja




**PRO03**  
Travesaño fijo




**PRO10**  
Hoja puerta apertura exterior




**PRO04**  
Hoja puerta apertura interior



**PRO12**  
Travesaño móvil




**PRO05**  
Junquillo doble 20-22 mm



**PRO06**  
Junquillo simple 4-6 mm



**PRO07**  
Junquillo triple 28-30 mm




**PRO08**  
Junquillo doble 24-26 mm




**PRO08-1**  
Junquillo doble 24-26 mm






Marco - Hoja  
Conexión



Marco - Hoja puerta apertura interior  
Conexión



Hoja - Travesaño - Hoja  
Conexión

# PRO-7005

## 70 MM, 5 CÁMARAS

### Descripción del producto

Está diseñado para edificios o proyectos de gran altura donde un mayor aislamiento térmico y acústico es de gran importancia. Atrae la vista con un diseño más elegante que sus contrapares. Agrega valor a tus espacios. Tiene un diseño impecable y estético que puede satisfacer todos los gustos con sus junquillos decorativos.

1. Ancho del perfil de 70 mm
2. Sistema con 5 cámaras que brinda aislamiento y durabilidad
3. Junquillos decorativos con burletes TPE
4. Pared externa con biselado de 45° que previene el polvo y la suciedad brindando una apariencia estética
6. Pendiente que proporciona la máxima filtración de agua
7. Espesor de la pared externa según Estándares Europeos
8. Posibilidad de acristalamiento de 4 mm a 30 mm
9. Un tipo de refuerzo de acero galvanizado
10. Un tipo de burlete
11. Opciones ilimitadas de colores y laminación

### Colores de laminación

Para más colores, ¡contáctanos!





### Certificados


Todos los productos están bajo el sistema de control de calidad.




# PRO-7006

## 70 MM 6 CÁMARAS CON OPCIONES DE HOJAS ESTÁNDAR SEMIENRASADA







**PRO711**  
Marco - 42 mm




**PRO710**  
Marco - 48 mm




**PRO714**  
Marco con solape




**PRO712**  
Hoja




**PRO715**  
Hoja puerta  
apertura interna




**PRO716**  
Hoja puerta apertura  
externa




**PRO713**  
Travesaño fijo




**PRO717**  
Travesaño móvil




**PRO720**  
Marco (6 cámaras)




**PRO723**  
Hoja (6 cámaras)




**PRO724**  
Hoja semienrasada (7 cámaras)




**PRO719**  
Marco con solape



**PRO700**  
Junquillo simple 4-6 mm




**PRO701**  
Junquillo doble 20-22 mm




**PRO702**  
Junquillo doble 24-26 mm




**PRO705**  
Junquillo doble  
32 mm




**PRO706**  
Junquillo doble  
32 mm




**PRO718**  
Hoja puerta  
apertura interna




**PRO722**  
Hoja apertura externa




Marco 42 mm - Hoja  
Conexión




Marco 48 mm - Hoja  
Conexión




Marco - Hoja semienrasada  
Conexión



Marco - Hoja puerta apertura interna  
Conexión



Hoja - Travesaño - Hoja  
Conexión



PRO7006  
Marco (6 cámaras)  
Hoja semienrasada  
Conexión

# PRO-8106

## 81 MM, 6 CÁMARAS

### Descripción del producto

Es la combinación de un notable diseño y geometría con lo último en tecnología para obtener un excelente funcionamiento de la ventana, proporcionando retención estática y uso a largo plazo. El sistema de ventanas de la serie PRO8106 tiene una geometría multicámara innovadora y proporciona un excelente aislamiento térmico, acústico, seguridad y una estética única. Esa serie es una combinación de soluciones técnicas de última generación para garantizar propiedades superiores a la media.

1. Ancho del perfil de 81 mm
2. Sistema con 6 cámaras que brinda aislamiento y durabilidad
3. Junquillos decorativos con burletes TPE
4. Pared externa con biselado de 45° que previene el polvo y la suciedad brindando una apariencia estética
6. Pendiente que proporciona la máxima filtración de agua
7. Espesor de la pared externa según Estándares Europeos
8. Posibilidad de acristalamiento de 24 mm a 32 mm
9. Un tipo de refuerzo de acero galvanizado
10. Un tipo de burlete
11. Opciones ilimitadas de colores y laminación


### Colores de laminación

Para más colores, ¡contáctanos!



### Certificados


Todos los productos están bajo el sistema de control de calidad




PRO-8106

81 MM  
6 CÁMARAS







**PRO8601**  
Marco




**PRO8611**  
Hoja




**PRO8631**  
Hoja puerta apertura interna




**PRO8621**  
Travesaño fijo




**PRO8623**  
Travesaño fijo




**PRO8622**  
Travesaño móvil




**PRO8641**  
Junquillo triple 32 mm  
para hojas PRO8611,  
PRO8631




**PRO8642**  
Junquillo triple 32 mm  
para hojas PRO8611,  
PRO8631




**PRO8643**  
Junquillo triple 32 mm  
para hojas PRO8601,  
PRO8621




**PRO8644**  
Junquillo doble 24 mm  
para hojas PRO8601,  
PRO8621




**PRO8640**  
Perfil adaptador junquillo




**PRO8602**  
Marco con solape




Marco - Hoja  
Conexión



Marco - Hoja puerta apertura interna - Hoja  
Conexión



Hoja - Travesaño - Hoja



Travesaño - Hoja - Fijo



## PROSLIDE-70

### 70 MM, 3 CÁMARAS

#### Descripción del producto

Está diseñado para ser utilizado en proyectos donde se necesitan ventanas y puertas corredizas, además, tiene una apariencia decorativa y un diseño más elegante que sus contrapares. Agrega valor a tus espacios. Los rieles cerrados permiten que se mantenga limpio por mucho tiempo. Junquillos con burletes de TPE.

1. Dos tipos de hojas: Ancho 48 mm, alto: 80 mm y ancho: 48 mm, alto 100 mm
2. Sistema con 3 cámaras que brinda aislamiento y durabilidad
3. Junquillos decorativos con burletes TPE
4. Pared externa con biselado de 45° que previene el polvo y la suciedad brindando una apariencia estética
6. Pendiente que proporciona la máxima filtración de agua
7. Espesor de la pared externa según Estándares Europeos
8. Posibilidad de acristalamiento de 24 mm a 32 mm
9. Un tipo de refuerzo de acero galvanizado
10. Un tipo de burlete
11. Opciones ilimitadas de colores y laminación




#### Colores de laminación


Para más colores, ¡contáctanos!




#### Certificados

Todos los productos están bajo el sistema de control de calidad







**PRO202**  
Marco con solape  
2 guías




**PRO233**  
Marco con solape y mosquitero  
2 guías




**PRO230**  
Marco paño fijo con solape




**PRO201**  
Marco 2 guías




**PRO232**  
Marco 2 guías con mosquitero




**PRO231**  
Marco paño fijo




**PRO2011**  
Marco 3 guías




**PRO213**  
Hoja puerta corrediza




**PRO211**  
Hoja puerta corrediza




**PRO212**  
Travesaño




**PRO205**  
Riel mosquitero  
(alum.)




**PRO234**  
Hoja corrediza  
mosquitero




**PRO235**  
Travesaño  
mosquitero




**PRO201KA**  
Adaptador fijo marco



**PRO411**  
Perfil de bloqueo hoja  
corrediza (alum.)




**PRO701**  
Junquillo simple  
4-6 mm




**PRO703**  
Junquillo doble  
20-22 mm




**PRO704**  
Junquillo doble  
24 mm




**PRO431**  
Perfil tope marco fijo



**PRO204** \*\* para PRO211  
Traslapo corredera




**PRO214** \*\* para PRO213  
Traslapo corredera




**PRO231K**  
Perfil de cierre marco




**PRO271**  
Riel (alum.)




Marco 2 guías - Hoja corrediza



Marco 2 guías -  
Hoja con mosquitera



Marco paño fijo - Hoja corrediza



Marco 3 guías - Hoja corrediza

# PROSLIDE-84

## 84 MM, 3 CÁMARAS

### Descripción del producto

Está diseñado para ser utilizado en proyectos donde se necesitan ventanas y puertas corredizas, además, tiene una apariencia decorativa y un diseño más elegante que sus contrapares. Agrega valor a tus espacios. Los rieles cerrados permiten que se mantenga limpio por mucho tiempo. Junquillos con burletes de TPE.

1. Dos tipos de hojas: Ancho 60 mm, alto: 80 mm y ancho: 60 mm, alto 100 mm
2. Sistema con 3 cámaras que brinda aislamiento y durabilidad
3. Junquillos decorativos con burletes TPE
4. Pared externa con biselado de 45° que previene el polvo y la suciedad brindando una apariencia estética
6. Pendiente que proporciona la máxima filtración de agua
7. Espesor de la pared externa según Estándares Europeos
8. Posibilidad de acristalamiento de 24 mm a 32 mm
9. Un tipo de refuerzo de acero galvanizado
10. Un tipo de burlete
11. Opciones ilimitadas de colores y laminación


### Colores de laminación

Para más colores, ¡contáctanos!



### Certificados

Todos los productos están bajo el sistema de control de calidad.




PROSLIDE-84


84 MM

3 CÁMARAS







**PRO20**  
Marco




**PRO23**  
Marco paño fijo




**PRO21**  
Hoja corrediza




**PRO24**  
Hoja corrediza




**PRO22** \*\*para PRO21  
Adaptador hoja corrediza



**PRO25** \*\*para PRO24  
Adaptador hoja corrediza




**PRO05**  
Junquillo doble 20-22 mm




**PRO06**  
Junquillo simple 4-6 mm




**PRO07**  
Junquillo triple 28-30 mm




**PRO08**  
Junquillo doble 24-26 mm



**PRO28**  
Perfil de cierre marco  
2 guías (alum.)




**PRO43**  
Perfil de cierre marco  
3 guías (alum.)




**PRO41**  
Perfil de bloqueo hoja  
corrediza (alum.)




**PRO27**  
Riel (alum.)




Marco - Hoja corrediza 80 mm




Marco - Hoja corrediza 100 mm




Marco paño fijo - Hoja corrediza




**PRO30**  
Panel Machihembrado




**PRO31**  
Tapajuntas L 60x100




**PRO14**  
Ensanche 30 mm  
(Serie 60 mm)




**PRO45**  
Lama panel 200 mm




**PRO46**  
Lama panel 250 mm




**PRO35**  
Tapajuntas T  
(Serie 60 mm)




**PRO38**  
Tapajuntas clipado  
(Serie 60 mm)




**PRO39**  
Tapajuntas clipado  
(Serie 60 mm)




**PRO1007**  
Perfil montaje marco




**PRO34**  
Acople 60 mm




**PRO79**  
Acople 70 mm




**PRO78**  
Perfil cornisa  
(60 - 70 mm)




**PRO33**  
Esquinero rótula 60 mm




**PRO331**  
Esquinero rótula 70 mm




**PRO37**  
Unión



**PRO36**  
Esquinero  
(Serie 60 mm)




**PRO80**  
Esquinero  
(Serie 70 mm)



**PRO32**  
Rótula (Series 60-70 mm)




**PRO40**  
Unión mini




**PRO31A**  
Adapador  
tapajuntas L




**PRO1003**  
Pletina 40 mm



**PRO1002**  
Pletina 60 mm



**PRO1001**  
Pletina 100 mm




**PRO1004**  
Perfil ángulo


**PRO1005**  
Perfil ángulo

**PRO1006**  
Perfil ángulo







**10 x 30 x 10**  
PRO201, PRO202  
PRO232, PRO233




**12 x 23 x 12**  
PRO531, PRO532  
PRO23, PRO231




**20 x 23 x 20**  
PRO212




**20 x 15 x 20**  
PRO533




**18 x 30 x 18**  
PRO81, PRO82  
PRO714




**23 x 28 x 23**  
PRO51, PRO52, PRO53  
PRO01, PRO02, PRO03  
PRO710, PRO711, PRO712  
PRO713, PRO20, PRO21  
PRO211



**35 x 23 x 35**  
PRO535



**38 x 30 x 38**  
PRO10, PRO715  
PRO716



**55 x 28 x 55**  
PRO04

“Amplia tu horizonte”



## GÜR MEN PVC PLASTİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez : Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers No: 47B İç Kapı  
No: 2601 Bayraklı/ İZMİR  
Fabrika : Selvitepe Osb Mah. Osb 1872. Cad. İdari Bina No:7/1  
Turgutlu / MANİSA / TÜRKİYE

Tel : +90 850 441 1900  
Faks : +90 232 327 3171  
Email : info@prolinepvc.com  
Web : www.prolinepvc.com