

PVC PROFİL ÜRÜN KATALOĞU



PRO5003



PRO6003



PRO6004



PRO7005



PRO8106



PROSÜR60



PROSÜR70



PROSÜR84



YALITIMLI SÜRME


PRO-5003

50 MM, 3 ODACIKLI

Ürün Açıklaması

Mekânlarınızın daha fazla ışık almasını sağlar ve alanlara ferahlık verir. Özellikle dar alanlar ve konteynerlerde kullanıma uygun dizayn edilmiştir. Eğimli köşe dizaynı sayesinde hoş ve akıcı bir görünüme sahiptir. Daha az ağırlık sayesinde taşıma ve montaj aşamaları daha kolaydır. Hiçbir fonksiyondan ödünç vermeden kazanç sağlar.

1. 50mm profil genişliği
2. Yalıtım ve dayanıklılığı arttıran 3 odacıklı sistem
3. Kendinden contalı dekoratif cam çitası
4. Estetik bir görünüm sağlayan,
Toz ve kiri önleyen 45 ° pahlı dış duvar
5. Maksimum su tahliyesi sağlayan eğim
6. Avrupa standartlarında et kalınlığı
7. 4mm - 22mm cam uygulama imkânı
8. Tek tip destek sacı kullanabilme imkânı
9. Tek tip, kendinden contalı profiller
10. Sınırsız renk ve desen seçeneği



Lamine Renkleri


Onlarca renk ve desen seçenekleri sunulmaktadır




Sertifikalar

Tüm ürünlerimiz kalite yönetim sistemi altında üretilmektedir.







PRO531
Kasa




PRO83
Pervazlı Kasa




PRO532
Kanat




PRO535
Z Kapı Kanat



PRO533
Orta Kayıt



PRO83P
Ayarlı Pervaz




PRO500
4-6 mm Tek Cam Çita




PRO703
20-22 mm Çift Cam Çita


KESİT DETAYLARI




Kasa - Kanat
Kesit Detayı



78,50
Pervazlı Kasa - Kanat
Kesit Detayı



Kasa - Z Kapı Kanat
Kesit Detayı



Kanat - Orta Kayıt - Kanat
Kesit Detayı

PRO-6003

60 MM, 3 ODACIKLI


Ürün Açıklaması

Benzerlerinden daha dekoratif ve göze hitap eden, akılcıca dizayn edilmiş fiyat / performans ürünü olarak sunulmuştur. Evinize değer katar, kendinden contalı cam çıtaları, kusursuz ve estetik dizaynı ile her zevke hitap eden bir tasarım sahiptir. Alüminyum eşik ve bir çok yardımcı profil ile uyumlu çalışır ve tüm projelerde kullanılmaya uygun fonksiyonlara sahiptir.

1. 60mm profil genişliği
2. Yalıtım ve dayanıklılığı arttıran 3 odacıklı sistem
3. Kendinden contalı dekoratif cam çıtası
4. Estetik bir görünüm sağlayan,
Toz ve kiri önleyen 45 ° pahlı dış duvar
5. Maksimum su tahliyesi sağlayan eğim
6. Avrupa standartlarında et kalınlığı
7. 4mm - 30mm cam uygulama imkânı
8. Tek tip destek sacı kullanabilme imkânı
9. Tek tip, kendinden contalı profiller
10. Sınırsız renk ve desen seçeneği

Lamine Renkleri


Onlarca renk ve desen seçenekleri sunulmaktadır.




Sertifikalar

Tüm ürünlerimiz kalite yönetim sistemi altında üretilmektedir.







PRO51
Kasa




PRO52
Kanat




PRO53
Orta Kayıt




PRO81
Pervazlı Kasa




PRO82
Pervazlı Kasa




PRO521
T Kanat




PRO10
T Kapı Kanat




PRO04
Z Kapı Kanat



PRO12
Hareketli Orta Kayıt



PRO05
20-22 mm Çift Cam Çita




PRO06
4-6 mm Tek Cam Çita




PRO07
28-30 mm Üçlü Cam Çita




PRO08
24-26 mm Çift Cam Çita




PRO08-1
24-26 mm Çift Cam Çita




PRO09
8-10 mm Cam Çitası




PRO523
Kapı Kanat



Kasa - Kanat
Kesit Detayı



Kasa - Z Kapı
Kesit Detayı



Kanat - Orta Kayıt - Kanat
Kesit Detayı

PRO-6004

60 MM, 4 ODACIKLI

Ürün Açıklaması

Daha fazla ısı ve ses yalıtımı sağlayacak şekilde dizayn edilmekle birlikte benzerlerinden daha dekoratif ve göze hitap etmektedir. Evinize değer katar, kendinden contalı cam çitaları, kusursuz ve estetik dizaynı ile her zevke hitap eden bir tasarım sahiptir. Alüminyum eşik ve bir çok yardımcı profil ile uyumlu çalışır ve tüm projelerde kullanılmaya uygun fonksiyonlara sahiptir.

1. 60mm profil genişliği
2. Yalıtım ve dayanıklılığı arttıran 4 odacıklı sistem
3. Kendinden contalı dekoratif cam çitası
4. Estetik bir görünüm sağlayan,
Toz ve kiri önleyen 45 ° pahlı dış duvar
5. Maksimum su tahliyesi sağlayan eğim
6. Avrupa standartlarında et kalınlığı
7. 4mm - 30mm cam uygulama imkânı
8. Tek tip destek sacı kullanabilme imkânı
9. Tek tip, kendinden contalı profiller
10. Sınırsız renk ve desen seçeneği

Lamine Renkleri

Onlarca renk ve desen seçenekleri sunulmaktadır.



Sertifikalar


Tüm ürünlerimiz kalite yönetim sistemi altında üretilmektedir.




PRO-6004

60 MM
4 ODACIKLI







PRO001
Kasa




PRO002
Kanat




PRO003
Orta Kayıt




PRO12
Hareketli Orta Kayıt




PRO15
6004 Konteyner Kasa



PRO17
6004 Kapı Kanat



PRO005
20-22 mm Çift Cam Çita




PRO006
4-6 mm Tek Cam Çita




PRO007
28-30 mm Üçlü Cam Çita




PRO008
24-26 mm Çift Cam Çita




PRO008-1
24-26 mm Çift Cam Çita




PRO009
8-10 mm Cam Çitası



Kasa-Kanat
Kesit Detayı



Kasa - İç Açılan Kapı Kanat
Kesit Detayı



Kanat - Orta Kayıt - Kanat
Kesit Detayı

PRO-7005

70 MM, 5 ODACIKLI


Ürün Açıklaması

Isı ve ses yalıtımının önemli olduğu yüksek binalar veya projeler için dizayn edilmiştir. Benzerlerinden daha dekoratif ve göze hitap etmektedir. Evinize değer katar, kendinden contalı cam çıtaları, kusursuz ve estetik dizaynı ile her zevke hitap eden bir tasarıma sahiptir. Alüminyum eşik ve bir çok yardımcı profil ile uyumlu çalışır ve tüm projelerde kullanılmaya uygun fonksiyonlara sahiptir.

1. 70mm profil genişliği
2. Yalıtım ve dayanıklılığı arttıran 5 odacıklı sistem
3. Kendinden contalı dekoratif cam çıtası
4. Estetik bir görünüm sağlayan,
Toz ve kiri önleyen 45 ° pahlı dış duvar
5. Maksimum su tahliyesi sağlayan eğim
6. Avrupa standartlarında et kalınlığı
7. 4mm - 36mm cam uygulama imkânı
8. Tek tip destek sacı kullanabilme imkânı
9. Tek tip, kendinden contalı profiller
10. Sınırsız renk ve desen seçeneği

Lamine Renkleri

Onlarca renk ve desen seçenekleri sunulmaktadır.



Sertifikalar


Tüm ürünlerimiz kalite yönetim sistemi altında üretilmektedir.




PRO-7006

70 MM,
6 CHAMBERS
WITH STANDARD
AND DRAIN
SASH
OPTIONS







PRO711
Kasa - 42mm




PRO710
Kasa - 48mm




PRO714
Pervazlı Kasa




PRO712
Kanat




PRO715
Z Kapı Kanat




PRO716
T Kapı Kanat




PRO713
Orta Kayıt




PRO717
Hareketli Orta Kayıt




PRO720
Kasa (6 Odacıklı)




PRO723
Kanat (6 Odacıklı)




PRO724
Damlalıklı Kanat (7 Odacıklı)




PRO719
Pervazlı Kasa



PRO700
4-6 mm Tek Cam Çita



PRO701
20-22 mm Çift Cam Çita




PRO702
24-26 mm Çift Cam Çita




PRO705
32 mm Çift Cam Çita




PRO706
32 mm Çift Cam Çita




PRO718
Kapı Kanat




PRO722
T Kanat




Kasa 42mm - Kanat
Kesit Detayı




Kasa 48mm - Kanat
Kesit Detayı




Kasa - Damlalıklı Kanat
Kesit Detayı



Kasa - Z Kapı Kanat
Kesit Detayı



Kanat - Orta Kayıt - Kanat
Kesit Detayı



PRO7006
Kasa (6 Odacıklı) - Damlalıklı Kanat
Kesit Detayı

PRO-8106

81 MM, 6 ODACIKLI

Ürün Açıklaması

Pencerelerin fonksiyonlarını uzun vadede ve sorunsuzca yerine getirebilmesi ve mükemmel statik sağlaması amacıyla en son teknolojiler ile iyi düşünülmüş dizayn ve geometrinin birleşimidir. PRO8106 serisi pencere sistemi yenilikçi çoklu odacık geometrisine sahiptir ve mükemmel ısı yalıtımı, sessizlik ve güvenlik sağlar, estetikdir. Modern teknolojilerin birleşimi olan bu seri ortalamanın üzerinde özellikler sağlar.

1. 81mm profil genişliği
2. Yalıtım ve dayanıklılığı arttıran 6 odacıklı sistem
3. Kendinden contalı dekoratif cam çıkışı
4. Estetik bir görünüm sağlayan,
Toz ve kiri önleyen 45° pahlı dış duvar
5. Maksimum su tahliyesi sağlayan eğim
6. Avrupa standartlarında el kalınlığı
7. 24mm - 32mm cam uygulamaya imkânı
8. Tek tip destek sacı kullanabilme imkânı
9. Tek tip, kendinden contalı profiller
10. Sınırsız renk ve desen seçeneği

Lamine Renkleri

Onlarca renk ve desen seçenekleri sunulmaktadır.



Sertifikalar


Tüm ürünlerimiz kalite yönetim sistemi altında üretilmektedir.




PRO-8106

81 MM
6 ODACIKLI







PRO8601
Kasa




PRO8611
Kanat




PRO8631
Z Kapı Kanat



PRO8621
Kasa Orta Kayıt Profili




PRO8623
Kanat Orta Kayıt Profili




PRO8622
Hareketli Orta Kayıt




PRO8641
32mm Üçlü Cam Çita
(Z Kanat, Z Kapı Kanat)
PRO8611, PRO8631




PRO8642
24mm Çift Cam Çita
(Z Kanat, Z Kapı Kanat)
PRO8611, PRO8631




PRO8643
32mm Üçlü Cam Çita
(Kasa, Orta Kayıt)
PRO8601, PRO8621




PRO8644
24mm Çift Cam Çita
(Kasa, Orta Kayıt)
PRO81601, PRO8621




PRO8640
Cam Çitası
Adaptör Profili




PRO8602
Pervazlı Kasa




PRO8632
8106 Dışa Açılan Kapı Kanat




Kasa - Kanat
Kesit Detayı



Kasa - Z Kapı Kanat
Kesit Detayı



Kanat - Orta Kayıt - Kanat



Kanat - Orta Kayıt - Sabit

PROSÜR-60

60 MM

Ürün Açıklaması

Dar kasa ve kanat profilleri daha geniş bir cam alanı sağlayarak dışarıya daha iyi bir görüş sağlar. Bu özellikle manzaralı veya ışığa ihtiyaç duyan yerler için avantajlıdır. Sürme sistemler ise açılırken yer kaplamadıkları için dar alanlarda kullanılabilirliği artırır ve böylece yerden tasarruf sağlar.

1. 60 mm profil genişliği
2. 67 ve 80 mm yüksekliğinde iki tip kanat profili
3. İç ve dış sineklik uygulama opsiyonları
4. Kendinden contalı dekoratif cam çitası
5. Maksimum su tahliyesi sağlayan eğim
6. Avrupa Standartlarında et kalınlığı
7. 4mm-16mm aralığında cam uygulama imkanı
8. Sınırsız renk ve desen seçeneği

Lamine Renkleri


Onlarca renk ve desen seçenekleri sunulmaktadır.




Sertifikalar

Tüm ürünlerimiz kalite yönetim sistemi altında üretilmektedir.







PRO600
60mm Çift Ray Sürme Kasa




PRO601
60mm Üçlü Sürme Kasa




PRO602
60mm Sürme Sineklikli Kasa (Sineklik Dışta)




PRO603
60mm Sürme Sineklikli Kasa (Sineklik İçte)




PRO604
60mm Sürme Kanat (67 mm)




PRO605
60mm Sürme Kanat (80 mm)




PRO606
60mm Sürme Kanat Adaptörü




PRO607
60mm Sineklik Kanat




PRO05
4mm Cam Çıtası




PRO07
12mm Cam Çıtası




PRO704
16mm Cam Çıtası




Sürme Kasa - Sürme Kanat (80 mm) Kesit Detayı



Sürme Kasa - Sürme Kanat (67 mm) Kesit Detayı



Sürme Sineklikli Kasa (Sineklik İçte) - Sürme Kanat Kesit Detayı



Sürme Sineklikli Kasa (Sineklik Dışta) - Sürme Kanat Kesit Detayı

PROSÜR-70

70 MM, 3 ODACIKLI

Ürün Açıklaması

Sürgülü kapı ve pencereye ihtiyaç duyulan projelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve benzerlerinden daha dekoratif, göze hitap etmektedir. Mekânlarınıza değer katar. Kapalı ray kanalları sayesinde uzun süre temiz kalır. Kendinden TPE contalı olarak üretilmiştir ve köşe kaynaklarında sızdırmazlık sağlar.

1. 80 ve 100mm yüksekliğinde iki tip kanat seçeneği
2. Yalıtım ve dayanıklılığı arttıran 3 odacıklı sistem
3. Kendinden contalı dekoratif cam çitası
4. Estetik bir görünüm sağlayan,
Toz ve kiri önleyen 45 ° pahlı dış duvar
5. Maksimum su tahliyesi sağlayan eğim
6. Avrupa standartlarında et kalınlığı
7. 4mm - 22mm cam uygulama imkânı
8. Tek tip destek sacı kullanabilme imkânı
9. Tek tip, kendinden contalı profiller
10. Sınırsız renk ve desen seçeneği

Lamine Renkleri

Onlarca renk ve desen seçenekleri sunulmaktadır.



Sertifikalar





















Tüm ürünlerimiz kalite yönetim sistemi altında üretilmektedir.




PROSÜR-70


70 MM
3 ODACIKLI









Sürme Kasa - Sürme Kanat
Kesit Detayı



Pervazlı, Sineklikli Çift Sürme Kasa -
Sürme Kanat - Sürme Sineklik Kanat
Kesit Detayı



Pervazlı, Tek Sürme Kasa, Sürme Kanat
Kesit Detayı



Üçlü Sürme Kasa, Kanat
Kesit Detayı

PROSÜR-84

84 MM, 3 ODACIKLI

Ürün Açıklaması

Sürgülü kapı ve pencereye ihtiyaç duyulan projelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve benzerlerinden daha dekoratif, göze hitap etmektedir. Mekânlarınıza değer katar. Kapalı ray kanalları sayesinde uzun süre temiz kalır. Kendinden TPE contalı olarak üretilmiştir ve köşe kaynaklarında sızdırmazlık sağlar.

1. 80 ve 100mm yüksekliğinde iki tip kanat seçeneği
2. Yalıtım ve dayanıklılığı arttıran 3 odacıklı sistem
3. Kendinden contalı dekoratif cam çitası
4. Estetik bir görünüm sağlayan,
Toz ve kiri önleyen 45 ° pahlı dış duvar
5. Maksimum su tahliyesi sağlayan eğim
6. Avrupa standartlarında et kalınlığı
7. 4mm - 30mm cam uygulama imkânı
8. Tek tip destek sacı kullanabilme imkânı
9. Tek tip, kendinden contalı profiller
10. Sınırsız renk ve desen seçeneği

Lamine Renkleri


Onlarca renk ve desen seçenekleri sunulmaktadır.




Sertifikalar

Tüm ürünlerimiz kalite yönetim sistemi altında üretilmektedir.







PRO20
Çift Sürme Kasa




PRO23
Tek Sürme Kasa




PRO21
Sürme Kanat




PRO24
Sürme Kanat




PRO22 ** PRO21 için
Sürme Kanat Adaptörü



PRO25 ** PRO24 için
Sürme Kanat Adaptörü




PRO05
20-22 mm Çift Cam Çita




PRO06
4-6 mm Tek Cam Çita




PRO07
28-30 mm Üçlü Cam Çita




PRO08
24-26 mm Çift Cam Çita



PRO28
Çift Sürme Kasa Kapama
(Alüm.)




PRO43
Tek Sürme Kasa Kapama
(Alüm.)




PRO41
Sürme Kanat Alın Kilitleme
(Alüm.)




PRO27
Sürme Ray
(Alüm.)



Sürme Kasa - Sürme Kanat
Kesit Detayı



Sürme Kasa - Sürme Kanat
Kesit Detayı



Tek Sürme Kasa, Sürme Kanat
Kesit Detayı

PROSÜR YALITIMLI SÜRME SİSTEMLERİ 140 MM

Ürün Açıklaması

140 mm genişliğinde kasası ve bu sisteme özel olarak geliştirilmiş olan aksesuar sayesinde yüksek ses ve ısı yalıtımı sağlamaktadır. Özel aksesuar sistemi ile kanatlar kasaya güçlü baskı ile kapanır ve yüksek güvenlik sağlanır. Büyük kanatlar sayesinde kesintisiz manzara avantajı sunar.

1. 140 mm profil genişliği
2. Kendinden contalı dekoratif cam çitası
3. Maksimum su tahliyesi sağlayan eğim
4. Avrupa Standartlarında et kalınlığı
5. 4mm-36mm aralığında cam uygulama imkanı
6. Sınırsız renk ve desen seçeneği

Lamine Renkleri

Onlarca renk ve desen seçenekleri sunulmaktadır.



Sertifikalar


Tüm ürünlerimiz kalite yönetim sistemi altında üretilmektedir.




PROSÜR YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ

140MM







PRO1400
Sürme Kasa




PRO1401
Sürme Kanat




PRO1402
Sürme Kasa Kapama



PRO1403
Sürme Kanat Adaptörü




PRO700
4-6 mm Cam Çıtası




PRO702
24-26 mm Cam Çıtası




PRO703
36 mm Cam Çıtası



PRO705
32 mm Cam Çıtası




PRO701
20-22 mm Cam Çıtası




PRO706
32 mm Cam Çıtası

PROSÜR YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ



KESİT DETAYLARI






Kasa-Kanat Kapalı Pozisyon




Kasa-Kanat Sürme Pozisyon




Sürme Pozisyon




Kapalı Pozisyon







Çift Kanatlı Kapalı Pozisyon




Çift Kanat Sürme Pozisyon




PRO30
Lambri




PRO31
L Pervaz 60x100




PRO31A
Pervaz Adaptör Profili




PRO32
Boru
(60-70mm Seri)




PRO33
Köşe Dönüş Adaptörü - 60mm




PRO34
Bağ - 60mm




PRO35
T Pervaz
(60mm Seri)




PRO36
Kutu - 60x60mm
(60mm Seri)



PRO37
Grijaj Profili




PRO38
Tırnaklı Pervaz
(60mm Seri)




PRO39
Tırnaklı Pervaz
(70mm Seri)




PRO40
Kelebek Bağ Profili




PRO45
Lambri 200 mm




PRO46
Lambri 250 mm




PRO75
Denizlik Profili




PRO78
Bağ (Duvar Paneli)
(60-70mm Seri)




PRO331
Köşe Dönüş Adaptörü - 70mm




PRO79
Bağ - 70mm




PRO80
Kutu - 70x70mm
(70mm Seri)



PRO8638
Köşe Dönüş Adaptörü - 81 mm




PRO8639
30 mm Yükseltme
(81 mm Seri)




PRO14
30 mm Yükseltme
(60 mm Seri)




PRO1003
40mm Şerit Profili




PRO1002
60mm Şerit Profili



PRO1001
100mm Şerit Profili




PRO1007
Montaj Yükseltme Profili



PRO1004
25x25 Köşebent Profili

PRO1005
40x40 Köşebent Profili



PRO1006
40x80 Köşebent Profili



PRO1008
30mm Yükseltme
(70 mm Seri)



PRO70

İzolasyon Profili - 100 mm Duvar





PRO71

İzolasyon Profili - 120 mm Duvar



PRO72

İzolasyon Profili - 140 mm Duvar





PROLINE PVC PLASTİK ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers No: 47B İç Kapı
No: 2601 Bayraklı/ İZMİR
Fabrika : Selvitepe Osb Mah. Osb 1872. Cad. İdari Bina No:7/1
Turgutlu / MANİSA / TÜRKİYE

Tel : +90 850 441 1900
Faks : +90 232 327 3171
Email : info@prolinepvc.com
Web : www.prolinepvc.com



prolinepvc



proline.pvc



prolinepvc